



USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE

L'UTILISATION DE PLANIFICATION FAMILIALE POUR ABORDER LES DETERMINANTS DE MORTALITÉ: Atteindre les femmes à risque de grossesse de haute parité et d'âge maternel avancé

Alexandra Todd
Bureau de la population et la santé reproductive
Agence des États-Unis pour le développement international

LA PLANIFICATION FAMILIALE SAUVE LA VIE DES FEMMES

- En un an, la planification familiale a empêché plus de 272.000 décès maternels (une réduction de 44%)
- Si tous les besoins en matière de planification familiale étaient atteints, 104.000 décès maternels supplémentaires seraient évités chaque année (une réduction supplémentaire de 30%)

LA PLANIFICATION ET L' ESPACEMENT IDÉAL DES GROSSESSES POUR LA SANTÉ

- La planification familiale aide les femmes à planifier et à atteindre l'espacement idéal des grossesses pour éviter les grossesses non désirés et à haut risques.
- Les grossesses à haut risque sont définis comme:
 - Adolescente <âge 18
 - Court intervalle <24 mois entre la naissance à la conception (< 3 ans entre les naissances)
 - Âge maternel avancé >35
 - Haute parité >5

EVITER LES GROSSESSES TARDIVES ET LA HAUTE PARITE POUR AVOIR LES MEILLEURS RESULTATS MATERNELLES

< Age 35


< Parité 5

La planification familiale peut assurer que les grossesses se produisent au moment le plus idéal pour la santé de la vie d'une femme.




LES GROSSESSES HP SONT LIÉ AVEC LA MORTALITÉ MATERNELLE

La mortalité maternelle parmi les femmes qui ont moins d'enfants est **plus faible**



LES GROSSESSES AMA SONT LIÉ AVEC LA MORTALITÉ MATERNELLE


La mortalité maternelle parmi les femmes tombées enceintes avant l'âge de 35 est **plus faible**



L'AMA EST LIÉ AUX ISSUES PERINATALES INDESIRABLES

L'AMA est associé à une augmentation de 30% du risque d'accouchement prématuré


Association entre l'âge maternelle et l'accouchement prématuré
(AOR, 95% CI)*




Note:* La catégorie de référence est 20-24 ans; Ajusté pour le sexe, les facteurs socio-économiques, la taille maternelle, la durée de l'allaitement et de la parité

Source: Fall et al. (2015). Association between maternal age at childbirth and child and adult outcomes in the offspring: a prospective study in five low-income and middle-income countries (COHORTS collaboration). *The Lancet* 3: e366-377.

POURCENTAGE ELEVÉ DE HP ET AMA DANS LES PAYS AIDES PAR USAID




Pourcentage des naissances de haute parité (nombre de naissance 4+) chez les femmes 15-49 ans dans les pays prioritaires de l'initiative « Mettre fin aux décès évitables de la mère de l'enfant » de l'USAID



Source: DHS Surveys

Note: No available data for Afghanistan, South Sudan, India.

Pourcentage des naissances à un âge maternel avancé dans les pays de priorité de l'initiative « Mettre fin aux décès évitables de la mère de l'enfant » de l'USAID



FEMMES D'ÂGE 35-49 QUI UTILISENT L'IMPLANT OU LE DIU

L'utilisation d'implant ou du DIU par les femmes AMA est **très faible** dans la plupart des pays

